

สรุปรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ จังหวัดแพร่
ประจำเดือนเมษายน 2568

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่
Phrae Water Resources Management Center



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 1 เมษายน 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่


อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑0 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทิศนวิสัย ๒-๖ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.

: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๕.๓ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	10.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	10.50 น.	182.49	185.86	32.96	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอิน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.61	187.91	31.53	ปกติ
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.50 น.	154.74	156.34	24.78	น้อย
เด่นชัย	ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย	10.50 น.	138.16	147.62	18.47	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่กลาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	31.98 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	15.22 ล้าน ลบ.ม.	4.63 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	48.60 พอใช้	24.82 น้ำน้อย	49.71 น้ำดี	44.05 พอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
ทัศนวิสัย ๒-๖ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๕.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.40 น.	182.49	185.86	32.96	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอิน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.61	187.91	31.66	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมือง	08.40 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.40 น.	154.76	156.34	25.72	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	31.78 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	14.86 ล้าน ลบ.ม.	4.55 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	48.30 พอใช้	24.82 น้ำน้อย	48.53 พอใช้	43.33 พอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 เมษายน 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่


อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
 ทิศนวิสัย ๓-๖ กิโลเมตร
 ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
 : อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
 เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๒ องศาเซลเซียส
 : อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
 เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.20	324.76	43.35	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.20 น.	182.49	185.86	32.96	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอิน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.63	187.91	31.79	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมือง	08.20 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	154.78	156.34	26.66	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	31.54 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	14.58 ล้าน ลบ.ม.	4.50 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	47.93 พอใช้	24.79 น้ำน้อย	47.62 พอใช้	42.86 พอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2568




นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ทิศนวิสัย ๓-๖ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๔ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๔.๗ องศาเซลเซียส


สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.20 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	16.00 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.62	187.91	31.66	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมือง	08.30 น.	144.63	151.81	28.81	น้อย
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.30 น.	154.81	156.34	28.07	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	31.34 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	14.28 ล้าน ลบ.ม.	4.45 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	47.63 น้ำพอใช้	24.79 น้ำน้อย	46.64 น้ำพอใช้	42.38 น้ำพอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
 ทิศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร
 ลมได้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
 : อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๑ องศาเซลเซียส
 : อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๓.๓ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
 (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.40 น.	155.30	156.34	51.15	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	05.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.40 น.	182.47	185.86	32.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.62	187.91	31.66	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.40 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	30.25 ล้าน ลบ.ม.	1.98 ล้าน ลบ.ม.	13.22 ล้าน ลบ.ม.	4.45 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	45.97 น้ำพอใช้	29.28 น้ำน้อย	43.17 น้ำพอใช้	42.42 น้ำพอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๙.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๙ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.40 น.	155.37	156.34	54.45	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.78	187.91	33.72	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	08.40 น.	182.47	185.86	32.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	08.40 น.	144.63	151.81	28.81	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	29.95 ล้าน ลบ.ม.	1.97 ล้าน ลบ.ม.	12.83 ล้าน ลบ.ม.	4.45 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	45.52 น้ำพอใช้	29.10 น้ำน้อย	41.90 น้ำพอใช้	42.42 น้ำพอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๔-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๙.๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๕.๐ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.30 น.	155.43	156.34	57.28	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	16.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.83	187.91	34.37	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	08.30 น.	182.47	185.86	32.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	08.30 น.	144.63	151.81	28.81	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	29.56 ล้าน ลบ.ม.	1.97 ล้าน ลบ.ม.	12.49 ล้าน ลบ.ม.	4.45 ล้าน ลบ.ม.	12.60 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	44.92 น้ำพอใช้	29.10 น้ำน้อย	40.77 น้ำพอใช้	42.42 น้ำพอใช้	67.18 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๔-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๔ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุดุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๑ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.30 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.88	187.91	35.02	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	08.30 น.	182.47	185.86	32.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	08.30 น.	144.63	151.81	28.81	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	29.20 ล้าน ลบ.ม.	1.96 ล้าน ลบ.ม.	12.29 ล้าน ลบ.ม.	4.45 ล้าน ลบ.ม.	12.40 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	44.38 น้ำพอใช้	28.96 น้ำน้อย	40.14 น้ำพอใช้	42.42 น้ำพอใช้	66.13 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย

กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ในที่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อไฟฟ้า รวมถึงใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่


อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๔-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๖ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขแมว	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.00 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.77	187.91	33.60	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.20 น.	182.46	185.86	32.36	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.20 น.	144.59	151.81	28.41	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	28.81 ล้าน ลบ.ม.	1.96 ล้าน ลบ.ม.	12.10 ล้าน ลบ.ม.	4.46 ล้าน ลบ.ม.	12.19 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	43.78 น้ำพอใช้	28.96 น้ำน้อย	39.50 น้ำพอใช้	42.46 น้ำพอใช้	65.01 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๖ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๒.๒ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.30 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.40 น.	155.62	156.34	66.23	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.32	324.76	47.58	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.97	187.91	36.18	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.40 น.	182.48	185.86	32.76	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	10.40 น.	144.72	151.81	29.70	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ฆาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	25.30 ล้าน ลบ.ม.	1.71 ล้าน ลบ.ม.	12.19 ล้าน ลบ.ม.	4.50 ล้าน ลบ.ม.	11.84 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	38.45 น้ำพอใช้	25.24 น้ำน้อย	39.79 น้ำพอใช้	42.81 น้ำพอใช้	63.15 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2568




นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ มี
ลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อ
วานนี้ วัดได้ ๒๙.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าว
วันนี้ วัดได้ ๒๓.๓ องศาเซลเซียส

รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร


ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้
ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกัน
การถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควร
พิกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
รวมถึงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความ
เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสอย วัดแม่จาง	ต.สอย อ.วังชิ้น	10.40 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.28	324.76	46.51	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.82	187.91	34.24	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.40 น.	182.48	185.86	32.76	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.40 น.	144.92	151.81	31.96	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	25.30 ล้าน ลบ.ม.	1.71 ล้าน ลบ.ม.	12.19 ล้าน ลบ.ม.	4.50 ล้าน ลบ.ม.	11.84 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	38.45 น้ำพอใช้	25.24 น้ำน้อย	39.79 น้ำพอใช้	42.81 น้ำพอใช้	63.15 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่


มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๙.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๔.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 11.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.40 น.	155.63	156.34	66.70	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	46.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.99	187.91	36.44	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.40 น.	182.48	185.86	32.76	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.40 น.	144.86	151.81	31.09	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่मान ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	25.30 ล้าน ลบ.ม.	1.71 ล้าน ลบ.ม.	12.19 ล้าน ลบ.ม.	4.50 ล้าน ลบ.ม.	11.84 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	38.45 น้ำพอใช้	25.24 น้ำน้อย	39.79 น้ำพอใช้	42.81 น้ำพอใช้	63.15 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2568



นายอนุวัตร วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่


อากาศร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุดนิยมหาวิทยาลัยแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๖.๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุดนิยมหาวิทยาลัยแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๕.๘ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.30 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	05.00 น.	159.25	324.76	45.70	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.92	187.91	35.53	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	08.30 น.	182.49	185.86	32.96	ปกติ
สะพานหนองจันทร์	ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่	08.30 น.	172.05	178.44	32.11	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ฆาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	28.09 ล้าน ลบ.ม.	1.74 ล้าน ลบ.ม.	12.23 ล้าน ลบ.ม.	4.58 ล้าน ลบ.ม.	12.08 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.69 น้ำพอใช้	25.72 น้ำน้อย	39.94 น้ำพอใช้	43.65 น้ำพอใช้	64.42 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๖.๖ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๓.๘ องศาเซลเซียส




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขาม	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.27	324.76	45.97	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.92	187.91	35.53	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	08.20 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
สะพานหนองจันทร์	ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่	08.20 น.	144.85	151.81	30.99	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ฆาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	28.06 ล้าน ลบ.ม.	1.75 ล้าน ลบ.ม.	12.28 ล้าน ลบ.ม.	4.58 ล้าน ลบ.ม.	12.08 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.64 น้ำพอใช้	25.90 น้ำน้อย	40.09 น้ำพอใช้	43.65 น้ำพอใช้	64.42 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2568



นายอนุวัตร วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๖-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๕.๖ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 12.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	12.20 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	10.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	12.00 น.	182.85	187.91	34.63	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	12.20 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	12.20 น.	144.79	151.81	30.40	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	28.03 ล้าน ลบ.ม.	1.75 ล้าน ลบ.ม.	12.28 ล้าน ลบ.ม.	4.65 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.60 น้ำพอใช้	25.90 น้ำน้อย	40.09 น้ำพอใช้	44.24 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๖-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๒ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 11.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	11.30 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	05.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	11.00 น.	183.19	187.91	39.02	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	11.30 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	11.30 น.	144.77	151.81	30.20	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	28.00 ล้าน ลบ.ม.	1.76 ล้าน ลบ.ม.	12.28 ล้าน ลบ.ม.	4.65 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.55 น้ำพอใช้	26.04 น้ำน้อย	40.09 น้ำพอใช้	44.24 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๖-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๓ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๕.๒ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	183.00	187.91	36.57	ปกติ
สะพานหนองจันทร์	ต.บ้านหนอง อ.สอง จ.แพร่	09.10 น.	172.31	178.44	34.88	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง จ.แพร่	09.10 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ฆาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	28.00 ล้าน ลบ.ม.	1.76 ล้าน ลบ.ม.	12.28 ล้าน ลบ.ม.	4.65 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.55 น้ำพอใช้	26.04 น้ำน้อย	40.09 น้ำพอใช้	44.24 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




รับมือพายุฤดูร้อนอย่างไร

ลดเสี่ยงอันตราย กรณีอยู่กลางแจ้งควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการถูกล้มทับ ไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ไม่ควรพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า รวมถึงงดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการถูกฟ้าผ่าและลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๖-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๐ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๖.๕ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.10 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.90	187.91	35.27	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.10 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.10 น.	144.95	151.81	31.98	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.98 ล้าน ลบ.ม.	1.77 ล้าน ลบ.ม.	12.53 ล้าน ลบ.ม.	4.67 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.52 น้ำพอใช้	26.17 น้ำน้อย	40.92 น้ำพอใช้	44.46 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 23 เมษายน 2568




นายอนุวัตร วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศร้อน
ทิศวิสัย ๖-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อ
วานนี้ วัดได้ ๓๘.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้า
วันนี้ วัดได้ ๒๖.๘ องศาเซลเซียส

โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจาก

อากาศร้อนกลุ่มเสี่ยง

- ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป
- เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่

อากาศร้อนจัด


วิธีป้องกัน

- ดื่มน้ำให้เพียงพอ
- อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
- ออกจากพื้นที่ที่ร้อนจัด




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขแมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.30 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	05.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.88	187.91	35.02	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.30 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.30 น.	144.78	151.81	30.30	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.92 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.53 ล้าน ลบ.ม.	4.69 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.43 น้ำพอใช้	26.35 น้ำน้อย	40.92 น้ำพอใช้	44.46 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2568




นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลม

กระโชกแรงบางแห่ง

ทัศนวิสัย ๘-๑๐ กิโลเมตร

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.

อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อ

วานนี้ วัดได้ ๓๙.๐ องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้า

วันนี้ วัดได้ ๒๖.๖ องศาเซลเซียส

โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจาก

อากาศร้อนกลุ่มเสี่ยง

- ผู้ที่ออกกำลังกายหนักเกินไป

- เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่

อากาศร้อนจัด

วิธีป้องกัน

- ดื่มน้ำให้เพียงพอ

- อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท


- ออกจากพื้นที่ที่ร้อนจัด



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสอย วัดแม่ขมวก	ต.สอย อ.วังชิ้น	10.40 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.83	187.91	34.37	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.40 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.40 น.	144.66	151.81	29.11	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.92 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.53 ล้าน ลบ.ม.	4.70 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.43 น้ำพอใช้	26.35 น้ำน้อย	40.92 น้ำพอใช้	44.79 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


พยากรณ์อากาศ
ฉบับที่ 2 (31/2568)

ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ: พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า รวมถึงอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศกำลังปาดลงมาจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีแนวพืดของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

สภาพอากาศ
มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง
ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก โดยเฉพาะเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

วันที่ 25 เม.ย. 68 เวลา 06:00 น.



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่


อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

กลางวัน
ทัศนวิสัย ๘-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๖.๘ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.30 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขแมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.30 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	11.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.80	187.91	33.98	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.30 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.30 น.	144.64	151.81	28.91	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ฆ้อง ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.92 ล้าน ลบ.ม.	1.77 ล้าน ลบ.ม.	12.52 ล้าน ลบ.ม.	4.70 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.43 น้ำพอใช้	26.17 น้ำน้อย	40.87 น้ำพอใช้	44.79 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 26 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ประกาศเตือน !
ฉบับที่ 2 (31/2568)

พายุลูกเห็บ
บริเวณภาคเหนือ

สภาพอากาศ

มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า
ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก
บางพื้นที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง

ข้อควรระวัง




อิทธิพล 25 เม.ย.68 เวลา 06.00 น.



พื้นที่เสี่ยงภัย
ฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง
ลูกเห็บตก

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 12.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ
๓๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๘-๑๐ กิโลเมตร
ลมได้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อ
วานนี้ วัดได้ ๓๙.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้า
วันนี้ วัดได้ ๒๕.๐ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	12.30 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	10.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	12.00 น.	182.78	187.91	33.72	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	12.30 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	12.30 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่मान ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.92 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.58 ล้าน ลบ.ม.	4.70 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.43 น้ำพอใช้	26.39 น้ำน้อย	41.07 น้ำพอใช้	44.79 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ประกาศเตือน !
ฉบับที่ 2 (31/2568)

ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า รวมถึงอาจมีลูกเห็บตก เกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีแนวร่องของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

พายุฤดูร้อน
บริเวณภาคเหนือ

สภาพอากาศ
มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง
อันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก อาจทำให้ต้นไม้พังหรือหักล้มทับคนหรือสัตว์เลี้ยงได้ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าลงคนหรือสัตว์เลี้ยงได้

อัพเดท: 25 เม.ย.68 เวลา 06:00 น.



27 เม.ย. 68

28 เม.ย. - 1 พ.ค. 68

พื้นที่เสี่ยงภัย

พื้นที่เสี่ยงภัย


ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก

ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 12.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	11.50 น.	155.59	156.34	64.81	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	10.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	11.30 น.	182.76	187.91	33.47	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	11.50 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	11.50 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.92 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.58 ล้าน ลบ.ม.	4.68 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.43 น้ำพอใช้	26.39 น้ำน้อย	41.07 น้ำพอใช้	44.59 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2568

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ประกาศเตือน !
ฉบับที่ 2 (31/2568)

พายุฤดูร้อน
บริเวณภาคเหนือ

สภาพอากาศ

มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า
ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตก
บางพื้นที่ และมีฝนตกหนัก
บางแห่ง

ข้อควรระวัง

ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง
และลมกระโชกแรง
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณา
ที่ไม่แข็งแรง

อัพเดท: 25 เม.ย. 68 เวลา 06:00 น.

ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า รวมถึงอาจมีลูกเห็บตก
เกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศ
สูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้
ทำให้มีแนวร่องความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม
ประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

27 เม.ย. 68


28 เม.ย. - 1 พ.ค. 68

พื้นที่เสี่ยงภัย
ฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง
ลูกเห็บตก
ฝนฟ้าคะนอง
ลมกระโชกแรง

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้ ฝนตกเล็กน้อย




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ
๕๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทิศน
วิสัย ๘-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อ
วานนี้ วัดได้ ๓๙.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช
าวันนี้ วัดได้ ๒๔.๘ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุล้นน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขแมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่ต๋าย	ต.แม่ต๋าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.82	187.91	34.24	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต๋าย อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.78	151.81	30.30	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่मान ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.92 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.59 ล้าน ลบ.ม.	4.70 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.43 น้ำพอใช้	26.35 น้ำน้อย	41.12 น้ำพอใช้	44.77 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 เมษายน 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกาศเตือน !
ฉบับที่ 2 (31/2568)

ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ: พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า รวมถึงอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีแนวร่องมรสุมของมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

พายุฤดูร้อน
บริเวณภาคเหนือ

สภาพอากาศ
มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง


ข้อควรระวัง
ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

วันที่เสี่ยงภัย
พื้นที่สีแดง
พื้นที่สีแดงเข้ม
พื้นที่สีส้ม

วันที่ 27 เม.ย. 68
วันที่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 68

วันที่ 25 เม.ย. 68 เวลา 06.00 น.

คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทิศนวิสัย ๕-๑๐ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๓ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๕.๒ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.20 น.	155.61	156.34	65.76	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.85	187.91	34.63	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.20 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.20 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.94 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.59 ล้าน ลบ.ม.	4.76 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.46 น้ำพอใช้	26.39 น้ำน้อย	41.12 น้ำพอใช้	45.33 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2568

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประกาศเตือน !
ฉบับที่ 2 (31/2568)

ในช่วงวันที่ 27 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ: พายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า รวมถึงอาจมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีแนวร่องมรสุมและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ

สภาพอากาศ
มีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง


ข้อควรระวัง
ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

วันที่ 27 เม.ย. 68 28 เม.ย. - 1 พ.ค. 68

พื้นที่เสี่ยงภัย
■ พื้นที่ของ ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก
■ พื้นที่ของ ลมกระโชกแรง

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 06.00 น.

คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทิศนวิสัย ๗-๘ กิโลเมตร

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.


: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๒.๖ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๕.๒ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หลาย	ต.แม่หลาย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.82	187.91	34.24	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.77	151.81	30.20	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	27.94 ล้าน ลบ.ม.	1.78 ล้าน ลบ.ม.	12.59 ล้าน ลบ.ม.	4.78 ล้าน ลบ.ม.	12.11 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	42.46 น้ำพอใช้	26.39 น้ำน้อย	41.12 น้ำพอใช้	45.53 น้ำพอใช้	64.57 น้ำดี