

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 2 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

- วิธีรับมือภัยหนาว อย่างปลอดภัย
- ❖ ซักผ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
 - ❖ ก่อนออกเดินทาง ปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และดับรูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
 - ❖ ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่
 - ❖ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศัน
วิสัย ๔-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕
กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๑๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๐.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๕.๓ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.62	156.34	66.23	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.24	324.76	45.43	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	183.00	187.91	36.57	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	05.00 น.	181.95	374.51	28.07	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.76	151.81	30.10	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	56.15 ล้าน ลบ.ม.	4.96 ล้าน ลบ.ม.	27.40 ล้าน ลบ.ม.	9.99 ล้าน ลบ.ม.	18.54 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	85.33 น้ำมาก	73.40 น้ำดี	89.48 น้ำมาก	95.17 น้ำมาก	98.88 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่


- วิธีรับมือภัยหนาว อย่างปลอดภัย
- ❖ ซักผ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
- ❖ ก่อนออกเดินทาง ปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และ
- ❖ ดับเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
- ❖ ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่
- ❖ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะ หรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศหนาวในตอนเช้า ทิศวันวิสัย
0.0-4.0 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
10 องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ 24.7 องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ 12.9 องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.96	187.91	36.05	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.86	374.51	27.16	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.72	151.81	29.70	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	83.66 น้ำมาก	73.57 น้ำดี	88.42 น้ำมาก	94.34 น้ำมาก	99.07 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

วิธีรับมือภัยหนาว อย่างปลอดภัย


- ❖ ซักผ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
- ❖ ก่อนออกเดินทาง ปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และ
- ❖ ดับรูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
- ❖ ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่
- ❖ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะ หรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศน
วิสัย ๐.๑-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕
กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙
องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๙.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๒.๙ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.52	156.34	61.52	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.96	187.91	36.05	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.88	374.51	27.36	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.72	151.81	29.70	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	54.85 ล้าน ลบ.ม.	4.97 ล้าน ลบ.ม.	27.13 ล้าน ลบ.ม.	9.91 ล้าน ลบ.ม.	18.58 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	83.36 น้ำมาก	73.57 น้ำดี	88.42 น้ำมาก	94.34 น้ำมาก	99.07 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

- วิธีรับมือภัยหนาว อย่างปลอดภัย
- ❖ ซักผ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
 - ❖ ก่อนออกเดินทาง ปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และดับรูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
 - ❖ ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่
 - ❖ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)


วันนี้ ไปมีฝน




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ทัศนวิสัย ๐.๑-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๐.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๔.๑ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.62	156.34	66.23	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.95	187.91	35.92	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.87	374.51	27.26	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.72	151.81	29.70	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	54.61 ล้าน ลบ.ม.	5.01 ล้าน ลบ.ม.	27.13 ล้าน ลบ.ม.	9.75 ล้าน ลบ.ม.	18.59 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	82.99 น้ำมาก	74.05 น้ำดี	88.42 น้ำมาก	92.84 น้ำมาก	99.16 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่


วิธีรับมือภัยหนาว อย่างปลอดภัย

- ❖ ซักผ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
- ❖ ก่อนออกเดินทาง ปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และดับรูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
- ❖ ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่
- ❖ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะหรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 13.20 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ทัศนวิสัย ๐.๑-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๐.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวันนี้ วัดได้ ๑๔.๑ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.54	156.34	62.46	ปกติ
บ้านแม่หล้า	ต.หล้า อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.93	187.91	35.66	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.87	374.51	27.26	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.72	151.81	29.70	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่กลาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	54.43 ล้าน ลบ.ม.	5.00 ล้าน ลบ.ม.	27.10 ล้าน ลบ.ม.	9.75 ล้าน ลบ.ม.	18.59 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	82.72 น้ำมาก	73.89 น้ำดี	88.50 น้ำมาก	92.84 น้ำมาก	99.16 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

- วิธีรับมือภัยหนาว อย่างปลอดภัย
- ❖ ซักผ้าให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ก่อนนำมาใช้
 - ❖ ก่อนออกเดินทาง ปิดเตาแก๊สถอดปลั๊กไฟ และดับรูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน
 - ❖ ดื่มน้ำอุ่น และกินอาหารปรุงสุกใหม่
 - ❖ รับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ ไม่เผาขยะ หรือวัชพืชใกล้วัสดุติดไฟง่าย




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศัน
วิสัย ๓-๖ กิโลเมตร
ลมตะวันออก ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๑๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๗.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.40 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.47	156.34	59.16	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.92	187.91	35.53	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.85	374.51	27.06	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.72	151.81	29.70	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	54.25 ล้าน ลบ.ม.	5.00 ล้าน ลบ.ม.	27.10 ล้าน ลบ.ม.	9.61 ล้าน ลบ.ม.	18.12 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	82.45 น้ำมาก	73.89 น้ำดี	88.50 น้ำมาก	91.55 น้ำมาก	96.64 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่


อากาศหนาวในตอนเช้า ทิศนวลีข ๕-๑๐ กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๖.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๙.๘ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.40 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.43	156.34	57.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.91	187.91	35.40	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.83	374.51	26.86	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.70	151.81	29.51	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	53.65 ล้าน ลบ.ม.	5.00 ล้าน ลบ.ม.	27.10 ล้าน ลบ.ม.	9.36 ล้าน ลบ.ม.	17.40 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	81.53 น้ำมาก	73.89 น้ำดี	88.50 น้ำมาก	89.14 น้ำมาก	92.81 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศัน
วิสัย ๑-๙ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20
กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๔.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๐.๒ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 13.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.59	156.34	64.81	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.91	187.91	35.40	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.81	374.51	26.66	น้อย
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.69	151.81	29.41	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	80.85 น้ำมาก	69.66 น้ำดี	87.46 น้ำมาก	87.18 น้ำมาก	92.06 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ผู้ปกครองควรดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดสมอง จะมีการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้ ไม่มีฝน




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศนวิสัย ๖-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๖ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๔.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.56	156.34	63.40	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.91	187.91	35.40	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.80	374.51	26.56	น้อย
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.70	151.81	29.51	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	80.08 น้ำมาก	66.12 น้ำดี	87.46 น้ำมาก	87.18 น้ำมาก	92.16 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศ
วิสัย ๖-๑๐ กิโลเมตร

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20
กม./ชม.

: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๖
องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๑ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๔.๔ องศาเซลเซียส


ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม
นอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง
เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะ
ทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออก
จากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ
โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดสมอง จะมีการไวต่ออากาศที่
เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น
ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด
แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	155.56	156.34	63.40	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	08.30 น.	182.91	187.91	35.40	ปกติ
บ้านห้วยสัก	ต.เตาปูน อ.สอง	06.00 น.	181.80	374.51	26.56	น้อย
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.50 น.	144.70	151.81	29.51	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	52.69 ล้าน ลบ.ม.	4.47 ล้าน ลบ.ม.	26.02 ล้าน ลบ.ม.	8.96 ล้าน ลบ.ม.	17.28 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	80.08 น้ำมาก	66.12 น้ำดี	87.46 น้ำมาก	87.18 น้ำมาก	92.16 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดสมอง จะมีการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้ โบนัส




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ทัศนวิสัย ๔-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๓.๘ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.30 น.	155.59	156.34	64.81	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.89	187.91	35.15	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	10.30 น.	144.68	151.81	29.31	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.30 น.	182.26	185.86	28.38	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	52.00 ล้าน ลบ.ม.	4.33 ล้าน ลบ.ม.	25.32 ล้าน ลบ.ม.	8.76 ล้าน ลบ.ม.	17.33 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	79.03 น้ำดี	64.08 น้ำดี	82.69 น้ำมาก	83.41 น้ำมาก	92.44 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศน
วิสัย ๔-๑๐ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๔.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.30 น.	155.59	156.34	64.81	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.90	187.91	35.27	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	10.30 น.	144.68	151.81	29.31	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.30 น.	182.27	185.86	28.58	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	78.66 น้ำดี	63.37 น้ำดี	82.05 น้ำมาก	83.41 น้ำมาก	92.44 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันที่ 22 มกราคม 2568




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศลม ๒-๑๐ กิโลเมตร
ลมได้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๖ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๓.๖ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.30 น.	155.62	156.34	66.23	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.23	324.76	45.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.90	187.91	35.27	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	10.30 น.	144.69	151.81	29.41	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	10.30 น.	182.27	185.86	28.58	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	78.05 น้ำดี	62.62 น้ำดี	81.65 น้ำมาก	83.41 น้ำมาก	92.53 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดสมอง จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันดี ไบโอฟาร์ม




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศนวิสัย ๒-๑๐ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๓.๙ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.20 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขาม	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.56	156.34	63.40	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.90	187.91	35.27	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.69	151.81	29.41	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.28	185.86	28.78	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	51.16 ล้าน ลบ.ม.	4.20 ล้าน ลบ.ม.	24.88 ล้าน ลบ.ม.	8.73 ล้าน ลบ.ม.	17.37 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	77.75 น้ำดี	62.17 น้ำดี	81.25 น้ำมาก	83.18 น้ำมาก	92.62 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 มกราคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศนวิสัย ๒-๑๐ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๓.๙ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.59	156.34	64.81	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.88	187.91	35.02	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.69	151.81	29.41	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.27	185.86	28.58	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	77.51 น้ำดี	59.85 น้ำดี	80.86 น้ำมาก	82.96 น้ำมาก	92.62 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้ ไม่มีฝน




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัย ๒-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันออก ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๓.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๙.๐ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.43	156.34	57.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.87	187.91	34.89	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.69	151.81	29.41	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.49	185.86	32.96	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	76.47 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.34 น้ำมาก	82.28 น้ำมาก	92.81 น้ำมาก



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2568



ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด เน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น. (ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)


วันนี้ ไปยฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง ๒-๓ องศาเซลเซียส ทิศนวิสัย ๒-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐-๒๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๘.๔ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๕.๐ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.45	156.34	58.22	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.87	187.91	34.89	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.68	151.81	29.31	น้อย
แม่คำ	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.63	185.86	35.75	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	76.11 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.18 น้ำมาก	82.06 น้ำมาก	92.72 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดสมอง จะมีการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่


อากาศหนาวในตอนเช้า ทิศวันวิสัย ๒-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๘.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๕.๕ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.10 น.	155.44	156.34	57.75	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.87	187.91	34.89	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.69	151.81	29.41	น้อย
แม่คำ	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.62	185.86	35.55	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	75.68 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	81.83 น้ำมาก	92.72 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) จำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศเย็นในตอนเช้า ทิศนวิสัย ๑-๖ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๙.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๑๕.๑ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.54	156.34	62.46	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.86	187.91	34.76	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.61	185.86	35.35	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	75.68 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	79.64 น้ำมาก	92.81 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กที่มีโรคประจำตัวโดยหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือกลางแจ้งในบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ดี (มีฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) ถ้าจำเป็นต้องเข้าไปในเขตที่มีมลภาวะทางอากาศสูง ควรใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้เด็กเล็กที่มีโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ จะมีอาการไวต่ออากาศที่เป็นมลพิษ หรือสภาพอากาศแปรปรวน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย มีเสมหะ หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจ มีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ทันที



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันดี ไม่ฝน




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศัน
วิสัย ๑-๘ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๑๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๐.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๕.๑ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.20 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.54	156.34	62.46	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.86	187.91	34.76	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.61	185.86	35.35	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำมาก (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	75.64 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	78.13 น้ำมาก	91.60 น้ำมาก