




ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568




ไอ/จาม คัดจมูก
น้ำมูกไหล เคืองตา
น้ำตาไหล คันคอ



PM 2.5




วันนี้ ไม่มีฝน



ภาคนี้เก็บกัมีหมอกในตอนเช้า ทิศนวิสัย
๒-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕
กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๑๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๔.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเข้าวันนี้ วัดได้ ๑๔.๗ องศาเซลเซียส

■ ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนํ้า %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.45	156.34	58.22	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.84	187.91	34.50	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.10 น.	182.62	185.86	35.55	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่กลาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	48.28 ล้าน ลบ.ม.	3.92 ล้าน ลบ.ม.	24.53 ล้าน ลบ.ม.	7.77 ล้าน ลบ.ม.	16.39 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	73.37 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	74.01 น้ำดี	87.40 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

อาการเมื่อสัมผัสกับ PM2.5

ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เพียง 1/25 ของเส้นผม ถ้าหากสูดเข้าไปจะมีอาการดังนี้


ไอ/จาม คัดจมูก
น้ำมูกไหล เคืองตา
น้ำตาไหล คันคอ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้

ไม่ฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ทิศน
วิสัย ๒-๘ กิโลเมตร

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕
กม./ชม.

: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด

๑๐ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่

เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๖ องศาเซลเซียส


: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่

เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๖.๗ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 11.10 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.49	156.34	60.10	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.82	187.91	34.24	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.61	185.86	35.35	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	47.98 ล้าน ลบ.ม.	3.92 ล้าน ลบ.ม.	24.53 ล้าน ลบ.ม.	7.63 ล้าน ลบ.ม.	16.13 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	72.92 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	72.66 น้ำดี	86.04 น้ำมาก



ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

[illegible]

กลุ่มอายุ (Age Group)	จำนวนผู้ใช้งาน (Number of Users)
15-1-25.0	64
25-1-37.5	48
37.5-50	48
50-62.5	47
62.5-75.0	39

สาขาวิชา	จำนวนนักศึกษา
สาขาอาชีวศึกษา	2.80
สาขาศาสตร์	2.80
สาขาวิศวกรรม	2.60
สาขาสังคมศาสตร์	3.00

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสรอย วัดแม่ขมวก	ต.สรอย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.39	156.34	55.39	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.82	187.91	34.24	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.10 น.	182.61	185.86	35.35	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่กลาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	47.78 ล้าน ลบ.ม.	3.92 ล้าน ลบ.ม.	24.53 ล้าน ลบ.ม.	7.49 ล้าน ลบ.ม.	15.96 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	72.61 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	71.30 น้ำดี	85.14 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่


อาการเมื่อสัมผัสกับ PM2.5

ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เพียง 1/25 ของเส้นผม ถ้าหากสูดเข้าไปจะมีอาการดังนี้

ไอ/จาม คัดจมูก
น้ำมูกไหล เคืองตา
น้ำตาไหล คันคอ




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ทัศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๒.๓ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๑๘.๙ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.41	156.34	56.34	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.81	187.91	34.11	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.60	185.86	35.15	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	72.31 น้ำดี	57.99 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	69.96 น้ำดี	84.68 น้ำมาก



ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568



น้ำตาไหล คันคอ

จังหวัดแพร่

เมื่อเช้าวันนี้ วัดได้ ๑๗.๔ องศาเซลเซียส



รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่กลาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	47.38 ล้าน ลบ.ม.	3.70 ล้าน ลบ.ม.	24.53 ล้าน ลบ.ม.	7.20 ล้าน ลบ.ม.	15.84 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	72.01 น้ำดี	54.78 น้ำดี	80.11 น้ำมาก	68.61 น้ำดี	84.50 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

อาการเมื่อสัมผัสกับ PM2.5


ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เพียง 1/25 ของเส้นผม ถ้าหากสูดเข้าไปจะมีอาการดังนี้

ไอ/จาม คัดจมูก
น้ำมูกไหล เคืองตา
น้ำตาไหล คันคอ




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
ทัศนวิสัย ๒-๗ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๒.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๗.๐ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.37	156.34	54.45	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.81	187.91	34.11	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.64	151.81	28.91	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.58	185.86	34.75	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	70.73 น้ำดี	47.78 น้ำพอใช้	77.28 น้ำมาก	66.86 น้ำดี	84.50 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่


อาการเมื่อสัมผัสกับ PM2.5

ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เพียง 1/25 ของเส้นผม ถ้าหากสูดเข้าไปจะมีการดังนี้

ไอ/จาม คัดจมูก
น้ำมูกไหล เคืองตา
น้ำตาไหล คันคอ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ทิศวันวิสัย ๒-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./
ชม. ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๑๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๖.๗ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.47	156.34	59.16	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาไพร	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.79	187.91	33.85	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.63	151.81	28.81	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.56	185.86	34.35	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	70.15 น้ำดี	44.82 น้ำพอใช้	75.29 น้ำมาก	66.72 น้ำดี	84.50 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568



ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




อาการเมื่อสัมผัสกับ PM2.5

ฝุ่น PM2.5 มีขนาดเล็กมาก เพียง 1/25 ของเส้นผม ถ้าหากสูดเข้าไปจะมีอาการดังนี้


ไอ/จาม คัดจมูก
น้ำมูกไหล เคืองตา
น้ำตาไหล คันคอ



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมี
อากาศร้อนในตอนกลางวัน
ทัศนวิสัย ๑-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./
ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด
๑๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๔ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๗.๓ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.37	156.34	54.45	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาฮั่น	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.78	187.91	33.72	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.65	151.81	29.01	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.56	185.86	34.35	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	46.02 ล้าน ลบ.ม.	2.93 ล้าน ลบ.ม.	22.83 ล้าน ลบ.ม.	6.99 ล้าน ลบ.ม.	15.86 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	69.94 น้ำดี	43.27 น้ำพอใช้	74.56 น้ำดี	66.58 น้ำดี	84.59 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น



สภาพอากาศแห้ง



สภาพภูมิประเทศ



การเผาป่าของเกษตรกรเพื่อนบ้าน




การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรง



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน


จังหวัดแพร่

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ทิศันวิสัย ๒-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม. ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๑ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๖.๗ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.36	156.34	53.98	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อหลวงอิน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.78	187.91	33.72	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.58	151.81	28.31	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.59	185.86	34.95	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
	45.50 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	22.04 ล้าน ลบ.ม.	6.98 ล้าน ลบ.ม.	15.88 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	69.15 %	39.94 %	71.99 %	66.51 %	84.68 %
	น้ำดี	น้ำพอใช้	น้ำดี	น้ำดี	น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น


- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของเกษตรกรเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรง




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทิศวิสัย ๐.๖-๖ กิโลเมตร
ลมได้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๖.๓ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวันนี้ วัดได้ ๑๘.๙ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อยวัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.35	156.34	53.51	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอ่อน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.00 น.	182.77	187.91	33.60	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.10 น.	144.65	151.81	29.01	น้อย
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.สอง	09.10 น.	182.59	185.86	34.95	ปกติ

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	45.30 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.77 ล้าน ลบ.ม.	6.98 ล้าน ลบ.ม.	15.88 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	68.84 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	71.10 น้ำดี	66.51 น้ำดี	84.68 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)


วันนี้ ไม่มีฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง บางแห่ง ทิศตะวันตก ๐.๘-๖ กิโลเมตร ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๓.๐ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.36	156.34	53.98	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.63	185.86	35.75	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.77	187.91	33.60	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.40 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	45.14 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.66 ล้าน ลบ.ม.	6.98 ล้าน ลบ.ม.	15.88 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	68.60 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	70.74 น้ำดี	66.45 น้ำดี	84.68 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของเกษตรกรเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรง



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน จังหวัดแพร่


อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทิศนวลีย ๑-๖ กิโลเมตร ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดคอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๓ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๐.๘ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.37	156.34	54.45	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.62	185.86	35.55	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.78	187.91	33.72	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.40 น.	144.65	151.81	29.01	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	45.00 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.35 ล้าน ลบ.ม.	6.97 ล้าน ลบ.ม.	15.90 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	68.39 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	69.73 น้ำดี	66.38 น้ำดี	84.77 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.10 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



0-50	51-250	251-375	376-750	>751
ดีมาก	ดี	ปานกลาง	เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ	มีผลกระทบต่อสุขภาพ

คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทิศนวิสัย ๑-๖ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๓.๘ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๐.๙ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมา	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.37	156.34	54.45	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.61	185.86	35.35	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.79	187.91	33.85	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.40 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่मान ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	44.84 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.18 ล้าน ลบ.ม.	6.97 ล้าน ลบ.ม.	15.90 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	68.15 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	69.15 น้ำดี	66.38 น้ำดี	84.77 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประชาชนเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดคอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๓ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.57	156.34	63.87	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.22	324.76	44.89	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.29	185.86	28.98	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.79	187.91	33.85	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.40 น.	144.70	151.81	29.51	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	44.36 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.10 ล้าน ลบ.ม.	6.96 ล้าน ลบ.ม.	15.21 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	67.42 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	68.91 น้ำดี	66.31 น้ำดี	81.12 น้ำมาก

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น


- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประชาชนเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรง




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.20 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๔-๙ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๘.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๑.๒ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	155.59	156.34	64.81	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.10 น.	182.28	185.86	28.78	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.81	187.91	34.11	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	08.10 น.	144.68	151.81	29.31	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	44.16 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.10 ล้าน ลบ.ม.	6.92 ล้าน ลบ.ม.	14.97 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	67.11 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	68.91 น้ำดี	65.91 น้ำดี	79.84 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ทิศวิสัย ๕-๑๒ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: ยอดคอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๒๕.๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๐.๕ องศาเซลเซียส




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของเกษตรกรเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	155.60	156.34	65.28	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.10 น.	182.23	185.86	34.37	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.83	187.91	34.37	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	43.72 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.10 ล้าน ลบ.ม.	6.89 ล้าน ลบ.ม.	14.82 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	66.44 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	68.91 น้ำดี	65.57 น้ำดี	79.04 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประชาชนเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)


วันนี้ ฝนตกเล็กน้อย



พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น
1-2 องศาเซลเซียส
ทัศนวิสัย ๗-๑๕ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๒.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๐.๔ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	155.58	156.34	64.34	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.10 น.	182.27	185.86	28.58	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพิญาน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.82	187.91	34.24	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	42.92 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.10 ล้าน ลบ.ม.	6.79 ล้าน ลบ.ม.	14.66 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	65.23 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	68.91 น้ำดี	64.70 น้ำดี	78.16 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
ทิศวิสัย ๓-๑๕ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: ยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด ๑๕ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๒.๑ องศาเซลเซียส




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น


- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของเกษตรกรเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	155.39	156.34	55.39	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.10 น.	182.27	185.86	28.58	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.81	187.91	34.11	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.10 น.	144.67	151.81	29.21	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	42.88 ล้าน ลบ.ม.	2.70 ล้าน ลบ.ม.	21.10 ล้าน ลบ.ม.	6.69 ล้าน ลบ.ม.	14.60 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	65.17 น้ำดี	39.94 น้ำพอใช้	68.91 น้ำดี	63.69 น้ำดี	77.84 น้ำดี