

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประชาชนเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น. (ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)


วันนี้ ไม่มีฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
ทัศนวิสัย ๒-๑๐ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๔.๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๑.๔ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	155.35	156.34	53.51	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.10 น.	182.43	185.86	31.77	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.74	187.91	33.21	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	08.10 น.	144.64	151.81	28.91	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	41.68 ล้าน ลบ.ม.	2.71 ล้าน ลบ.ม.	21.13 ล้าน ลบ.ม.	6.43 ล้าน ลบ.ม.	14.61 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	63.34 น้ำดี	40.01 น้ำพอใช้	68.99 น้ำดี	61.19 น้ำดี	77.92 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น


- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร



รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 11.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทิศนวิสัย ๔-๘ กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.


: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่

เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๘ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่

เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๑.๓ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.50 น.	155.38	156.34	54.92	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	10.50 น.	182.46	185.86	32.36	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.72	187.91	32.95	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.50 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	41.28 ล้าน ลบ.ม.	2.71 ล้าน ลบ.ม.	21.13 ล้าน ลบ.ม.	6.33 ล้าน ลบ.ม.	14.61 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	62.74 น้ำดี	40.01 น้ำพอใช้	68.99 น้ำดี	60.25 น้ำดี	77.92 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



ปัจจัยที่ทำให้หมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้น

- สภาพอากาศแห้ง
- สภาพภูมิประเทศ
- การเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน
- การเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร

ปัจจัยที่ทำให้ปัญหาหมอกควันรุนแรง



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันที่ มีนาคม 2025

ไม่ฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่


อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทิศนวิสัย ๓-๗ กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.

: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวันที่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวันที่ ๒๐.๙ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 11.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.50 น.	155.33	156.34	52.57	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	10.50 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.72	187.91	32.95	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.50 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	40.96 ล้าน ลบ.ม.	2.71 ล้าน ลบ.ม.	21.13 ล้าน ลบ.ม.	6.28 ล้าน ลบ.ม.	14.63 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	62.25 น้ำดี	40.01 น้ำพอใช้	68.99 น้ำดี	59.84 น้ำดี	78.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2568


ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




7 วิธีรับมือ “พายุฤดูร้อน” เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย

1. พายุฤดูร้อน (Thunderstorms)
1. “ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน”
2. “ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบ้านเรือน”
3. “หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง”
4. “หลบในบ้าน หรือ อาคารที่มีความแข็งแรง”
5. “เพิ่มความระมัดระวัง ในการเดินทาง”
6. “งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า”
7. “ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ”

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

มีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทิศนวิสัย ๑-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่
เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๙.๕ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	10.50 น.	155.33	156.34	52.57	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	09.00 น.	159.17	324.76	43.55	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	10.50 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอ้น	ต.เตาปูน อ.สอง	10.30 น.	182.69	187.91	32.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	10.50 น.	144.63	151.81	28.81	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	40.60 ล้าน ลบ.ม.	2.61 ล้าน ลบ.ม.	20.85 ล้าน ลบ.ม.	6.21 ล้าน ลบ.ม.	14.63 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	61.70 น้ำดี	38.61 น้ำพอใช้	68.09 น้ำดี	59.16 น้ำดี	78.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

วันนี้

ไม่มีฝน



อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทิศนวิสัย ๑-๗ กิโลเมตร

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.

: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่

เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๒ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่

เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๒.๕ องศาเซลเซียส

7 วิธีรับมือ “พายุฤดูร้อน” เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย

พายุฤดูร้อน (Thunderstorms)

1. “ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน”

2. “ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบ้านเรือน”

3. “หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง”

4. “หลบในบ้าน หรือ อาคารที่มีความแข็งแรง”


5. “เพิ่มความระมัดระวัง ในการเดินทาง”

6. “งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า” โทรศัพท์ และออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด

7. “ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ”

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.20 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.35	156.34	53.51	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.17	324.76	43.55	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.69	187.91	32.56	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.57	151.81	28.22	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	40.20 ล้าน ลบ.ม.	2.53 ล้าน ลบ.ม.	20.63 ล้าน ลบ.ม.	6.13 ล้าน ลบ.ม.	14.63 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	61.09 น้ำดี	37.43 น้ำพอใช้	67.36 น้ำดี	58.35 น้ำดี	78.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



7 วิธีรับมือ “พายุฤดูร้อน” เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย


◆ พายุฤดูร้อน (Thunderstorms)

1. “ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน”
2. “ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารบ้านเรือน”
3. “หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง” ได้
4. “หลบในบ้าน หรือ อาคารที่มีความแข็งแรง”
5. “เพิ่มความระมัดระวัง ในการเดินทาง”
6. “งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า” โทรศัพท์ และออกห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อไฟฟ้าทุกชนิด
7. “ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวให้แข็งแรงอยู่เสมอ”


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

มีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอน
กลางวัน ทิศนวิสัย ๔-๘ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
แพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๗.๑ องศา
เซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
แพร่ เมื่อเช้าวันนี้ วัดได้ ๒๒.๕ องศา
เซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.33	156.34	52.57	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.68	187.91	32.43	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.64	151.81	28.91	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	38.32 ล้าน ลบ.ม.	2.18 ล้าน ลบ.ม.	19.18 ล้าน ลบ.ม.	5.93 ล้าน ลบ.ม.	14.64 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	58.24 น้ำดี	32.17 น้ำพอใช้	62.64 น้ำดี	56.47 น้ำดี	78.08 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2568



ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่



พายุฤดูร้อน คือ ?

ส่วนมากมักจะเกิดในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน

มาเจอกับมวลอากาศเย็น ที่เย็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อบ้านเราในช่วงนี้

ก็จะทำให้เมฆยกตัวขึ้นรุนแรง เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง พังด้วยลูกเห็บตกในบางพื้นที่

ส่วนมากมักจะตกประมาณ 1-2 ชั่วโมง และหลังจากฝนตกอากาศจะดีขึ้นตามลำดับ


❌ สิ่งที่ต้องอย่าเตือน ⚠ คือผลกระทบเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เสี่ยงการอยู่ที่ไม่แข็งแรงจนเกิดฝนฟ้าคะนอง อย่าใกล้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยนะคะ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.00 น.


(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันที่ ไม่มีฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อนถึงร้อนจัด และมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ทัศนวิสัย ๔-๘ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.


: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๘ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๕ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.31	156.34	51.63	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.68	187.91	32.43	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	37.96 ล้าน ลบ.ม.	2.13 ล้าน ลบ.ม.	19.00 ล้าน ลบ.ม.	5.93 ล้าน ลบ.ม.	14.64 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	57.69 น้ำดี	31.43 น้ำพอใช้	62.05 น้ำดี	56.47 น้ำดี	78.08 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

พายุฤดูร้อน คือ ?

ส่วนมากมักจะเกิดในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน

จากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวต่อเนื่องหลายวัน

มาเจอกับมวลอากาศเย็น ที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อบ้านเราในช่วงนี้

ก็จะทำให้เมฆยกตัวขึ้นรุนแรง เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง พังด้วยลูกเห็บตกในบางพื้นที่

ส่วนมากมักจะตกประมาณ 1-2 ชั่วโมง และหลังจากฝนตกอากาศจะดีขึ้นตามลำดับ



❌ สิ่งที่ต้องอย่าเตือน ⚠ คือผลกระทบเรื่องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เลี่ยงการอยู่ใต้โล่งแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง อย่าใกล้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเอาไว้ด้วยนะคะ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 11.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้

ไม่มีฝน



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมาก

บริเวณจังหวัดน่าน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก

พิจิตร และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส


อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.29	156.34	50.68	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.66	187.91	32.17	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	37.56 ล้าน ลบ.ม.	2.03 ล้าน ลบ.ม.	18.64 ล้าน ลบ.ม.	5.91 ล้าน ลบ.ม.	14.64 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	57.08 น้ำดี	29.96 น้ำพอใช้	60.88 น้ำดี	56.27 น้ำดี	78.08 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2568

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่


สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อนในตอนกลางวัน ทิศนวิสัย ๖-๘ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๔ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๔.๒ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.28	156.34	50.21	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	08.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.67	187.91	32.30	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	37.20 ล้าน ลบ.ม.	1.97 ล้าน ลบ.ม.	18.38 ล้าน ลบ.ม.	5.89 ล้าน ลบ.ม.	14.64 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	56.53 น้ำดี	29.14 น้ำน้อย	60.03 น้ำดี	56.12 น้ำดี	78.08 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)



อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ทิศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร ลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๖ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๑ องศาเซลเซียส

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่


สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.36	156.34	53.98	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.65	187.91	32.04	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	36.00 ล้าน ลบ.ม.	1.86 ล้าน ลบ.ม.	17.33 ล้าน ลบ.ม.	5.77 ล้าน ลบ.ม.	14.18 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	54.71 น้ำดี	27.05 น้ำน้อย	56.60 น้ำดี	54.98 น้ำดี	75.60 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง
ทัศนวิสัย ๓-๘ กิโลเมตร
ลมใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๖.๔ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๘ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.36	156.34	53.98	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.18	324.76	43.82	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.65	187.91	32.04	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	35.67 ล้าน ลบ.ม.	1.84 ล้าน ลบ.ม.	16.96 ล้าน ลบ.ม.	5.73 ล้าน ลบ.ม.	13.92 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	54.21 น้ำดี	27.14 น้ำน้อย	55.39 น้ำดี	54.58 น้ำดี	74.24 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้ ฝนตกเล็กน้อย



พยากรณ์อากาศประจำวัน

จังหวัดแพร่

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.


: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๕.๐ องศาเซลเซียส

: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๔.๔ องศาเซลเซียส

รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.

(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)


PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค

(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.40 น.	155.33	156.34	52.57	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.40 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.30 น.	182.65	187.91	32.04	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.61	151.81	28.61	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	35.31 ล้าน ลบ.ม.	1.81 ล้าน ลบ.ม.	16.60 ล้าน ลบ.ม.	5.72 ล้าน ลบ.ม.	13.70 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	53.66 น้ำดี	26.14 น้ำน้อย	54.21 น้ำดี	54.44 น้ำดี	73.08 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันที่ ไม่มีฝน




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่
อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทิศวันวิสัย ๓-๗ กิโลเมตร
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๒ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๑๙.๗ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.34	156.34	53.04	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.21	324.76	44.62	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.53	185.86	33.76	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.66	187.91	32.17	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.68	151.81	28.31	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มาน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	34.95 ล้าน ลบ.ม.	1.99 ล้าน ลบ.ม.	16.36 ล้าน ลบ.ม.	5.65 ล้าน ลบ.ม.	13.45 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	53.12 น้ำดี	29.36 น้ำน้อย	53.43 น้ำดี	53.77 น้ำดี	71.73 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ทิศนวิสัย ๔-๖ กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๒๐ กม./ชม.

: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๑.๕ องศาเซลเซียส


: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้านี้ วัดได้ ๒๑.๕ องศาเซลเซียส

คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



PM 2.5



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	09.20 น.	155.29	156.34	50.68	ปกติ
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	07.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	09.20 น.	182.52	185.86	33.56	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	09.00 น.	182.66	187.91	32.17	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.60	151.81	28.51	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง	อ่างเก็บน้ำแม่สาย	อ่างเก็บน้ำแม่มน
ปริมาณน้ำในอ่าง	ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	52.66 น้ำดี	24.91 น้ำน้อย	53.17 น้ำดี	53.10 น้ำดี	70.46 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ




รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 09.00 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
ทัศนวิสัย ๒-๕ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๗ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๒.๙ องศาเซลเซียส

รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.20 น.	154.66	156.34	21.01	น้อย
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.20	324.76	44.35	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.20 น.	182.51	185.86	33.36	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.66	187.91	32.17	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าเมต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	33.27 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	16.30 ล้าน ลบ.ม.	5.21 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	50.56 น้ำดี	24.91 น้ำน้อย	53.23 น้ำดี	49.58 น้ำดี	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
ทัศนวิสัย ๒-๖ กิโลเมตร
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว ๑๐-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๘.๙ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๓.๓ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 08.30 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขแมก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	154.64	156.34	20.07	น้อย
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.19	324.76	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.20 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.65	187.91	32.04	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	33.00 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	16.30 ล้าน ลบ.ม.	5.15 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	50.15 น้ำดี	24.91 น้ำน้อย	53.23 น้ำดี	49.05 น้ำพอใช้	68.00 น้ำดี

ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2568



นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ข่าวสารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่




สัญญาณเตือนของโรคฮีทสโตรก Heat Stroke ที่สำคัญ คือ

- ตัวร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
- หน้าแดง
- ไม่มีเหงื่อ แม้อากาศจะร้อน
- กระหายน้ำ
- วิงเวียนศีรษะ
- หายใจเร็ว หายใจถี่
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ความรู้สึกตัวลดลง หน้ามืด หมดสติ



คาดการณ์ฝน (WRF-ROMS)

วันนี้ ฝนตกเล็กน้อย




พยากรณ์อากาศประจำวัน
จังหวัดแพร่

อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
ทัศนวิสัย ๒-๖ กิโลเมตร
ลมได้ ความเร็ว ๕-๑๕ กม./ชม.
: อุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุดนนิยมิวิทยาแพร่
เมื่อวานนี้ วัดได้ ๓๙.๐ องศาเซลเซียส
: อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุดนนิยมิวิทยาแพร่
เมื่อเช้าวานนี้ วัดได้ ๒๖.๒ องศาเซลเซียส


รายงานคุณภาพอากาศที่มีมลพิษสูงที่สุดจังหวัดแพร่ เวลา 10.20 น.
(ที่มา : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ)

PM 2.5



รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค
(การประปาส่วนภูมิภาค) สูบผลิตและจ่ายน้ำปกติ

ระดับน้ำ ม.



รายงานสภาพน้ำท่า (ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

สถานี	ที่ตั้ง	เวลา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ความจุลำนน้ำ %	สถานการณ์
คลองสร้อย วัดแม่ขมวก	ต.สร้อย อ.วังชิ้น	08.50 น.	154.64	156.34	20.07	น้อย
บ้านแม่หล่าย	ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่	06.00 น.	159.17	161.27	44.09	ปกติ
แม่ต้า	ต.เวียงต้า อ.ลอง	08.20 น.	182.50	185.86	33.16	ปกติ
ศาลเจ้าพ่อพญาอัน	ต.เตาปูน อ.สอง	08.00 น.	182.65	187.91	32.04	ปกติ
เมืองแพร่	ต.ป่าแม่ต อ.เมืองแพร่	09.20 น.	144.62	151.81	28.71	น้อย

รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สถานการณ์น้ำดี (ที่มา : โครงการชลประทานแพร่ กรมชลประทาน)

ชื่ออ่างเก็บน้ำ	อ่างเก็บน้ำแม่สอง ความจุ 65.80 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ความจุ 6.76 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ความจุ 30.62 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่สาย ความจุ 10.50 ล้าน ลบ.ม.	อ่างเก็บน้ำแม่มน ความจุ 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำในอ่าง	32.16 ล้าน ลบ.ม.	1.68 ล้าน ลบ.ม.	15.76 ล้าน ลบ.ม.	4.73 ล้าน ลบ.ม.	12.75 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็น % ของความจุ	48.88 น้ำพอใช้	1.4 น้ำน้อย	51.47 น้ำดี	45.00 น้ำพอใช้	68.00 น้ำดี