

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **121** µg/m³

2. อ.สอง

47 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

43 µg/m³

4. อ.ร้องกวาง

33 µg/m³

5. อ.เมืองแพร่

29 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง
อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **35** µg/m³

2. อ.เมืองแพร่ **27** µg/m³

3. อ.ร้องกวาง **18** µg/m³

4. อ.สอง **15** µg/m³

5. อ.ลอง **11** µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **77** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.วังชิ้น

48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ร้องกวาง

38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ด

อันดับที่ 1 อ.ร้องกวาง

PM 2.5 **25** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.วังชิ้น

22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เด่นชัย

19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ลอง

17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2568
เวลา 10.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.แพร่

PM 2.5 **90** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ร้องกวาง **42** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ลอง **29** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย **28** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง **26** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 4 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ดี

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **25** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เด่นชัย

24 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ลอง

23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น

20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ร้องกวาง

19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 5 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **100** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เด่นชัย

98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ลอง

86 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น

76 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ร้องกวาง

74 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 5 มกราคม 2568
เวลา 14.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **35** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เมืองแพร่ **27** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง **18** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง **14** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ลอง **10** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร
การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2568
เวลา 08.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ร้องกวาง

PM 2.5 **144** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

134 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เมืองแพร่

122 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง

119 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.วังชิ้น

94 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **54** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ร้องกวาง

64 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.สอง

34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น

30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ลอง

28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **148** µg/m³

2. อ.สอง

144 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

143 µg/m³

4. อ.ลอง

135 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

74 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **53** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ร้องกวาง

43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ลอง

40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น

33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

31 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **157** µg/m³

2. อ.สอง

128 µg/m³

3. อ.ลอง

101 µg/m³

4. อ.ร้องกวาง

74 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

70 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

👤 กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

👨‍⚕️ กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **97** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เมืองแพร่

56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง

37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย

28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร
การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **87** µg/m³

2. อ.ลอง

80 µg/m³

3. อ.เด่นชัย

73 µg/m³

4. อ.ร้องกวาง

65 µg/m³

5. อ.สอง

56 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **54** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ร้องกวาง

41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.วังชิ้น

37 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ลอง

36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย

32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ลอง

PM 2.5 **105** µg/m³

2. อ.วังชิ้น

88 µg/m³

3. อ.ร้องกวาง

56 µg/m³

4. อ.เด่นชัย

57 µg/m³

5. อ.สอง

48 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุภาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **22** µg/m³

2. อ.เด่นชัย

21 µg/m³

3. อ.เมืองแพร่

20 µg/m³

4. อ.ลอง

19 µg/m³

5. อ.สอง

17 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

👤 กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

👨‍⚕️ กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 11 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ลอง

PM 2.5 **110** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.วังชิ้น

90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 11 มกราคม 2568
เวลา 14.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **50** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.วังชิ้น

46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.สอง

41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ร้องกวาง

39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย

38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 12 มกราคม 2568
เวลา 10.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ลอง
PM 2.5 **106** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง **98** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เด่นชัย **94** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น **82** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เมืองแพร่ **76** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 12 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **78** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เมืองแพร่

61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เด่นชัย

54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ร้องกวาง

49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร
การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ลอง

PM 2.5 **121** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เมืองแพร่

103 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.วังชิ้น

95 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

63 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

57 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **37** µg/m³

2. อ.ร้องกวาง

27 µg/m³

3. อ.สอง

27 µg/m³

4. อ.วังชิ้น

22 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

21 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **174** µg/m³

2. อ.ลอง

125 µg/m³

3. อ.สอง

73 µg/m³

4. อ.เมืองแพร่

64 µg/m³

5. อ.ร้องกวาง

64 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคารที่ 14 มกราคม 2568
เวลา 15.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 อ.ร้องกวาง

PM 2.5 **31** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เมืองแพร่ **26** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.วังชิ้น **25** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง **22** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย **14** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ลอง

PM 2.5 **109** µg/m³

2. อ.วังชิ้น

92 µg/m³

3. อ.เมืองแพร่

74 µg/m³

4. อ.สอง

74 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

58 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **65** µg/m³

2. อ.เมืองแพร่

61 µg/m³

3. อ.สอง

30 µg/m³

4. อ.เด่นชัย

29 µg/m³

5. อ.สูงเม่น

24 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **107** µg/m³

2. อ.เด่นชัย

82 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

79 µg/m³

4. อ.ลอง

70 µg/m³

5. อ.สอง

45 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **31** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เมืองแพร่

23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

22 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.วังชิ้น

16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **85** µg/m³

2. อ.ลอง

85 µg/m³

3. อ.ร้องกวาง

77 µg/m³

4. อ.วังชิ้น

64 µg/m³

5. อ.สอง

48 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ 17 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **78** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง

61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.วังชิ้น

46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (กอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 18 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **90** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง

89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เมืองแพร่

84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.วังชิ้น

72 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 18 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **47** µg/m³

2. อ.วังชิ้น

45 µg/m³

3. อ.ลอง

39 µg/m³

4. อ.เด่นชัย

38 µg/m³

5. อ.สอง

34 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ



กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ



กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568
เวลา 10.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **62** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

54 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

51 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง

49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย

36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 19 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่
PM 2.5 **32** µg/m³

2. อ.วังชิ้น **30** µg/m³

3. อ.ลอง **29** µg/m³

4. อ.เด่นชัย **27** µg/m³

5. อ.สอง **25** µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **163** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

134 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.สอง

155 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ร้องกวาง

77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.วังชิ้น

69 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

👤 กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

👨‍⚕️ กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568
เวลา 15.30 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ร้องกวาง

PM 2.5 **55** µg/m³

2. อ.เมืองแพร่

47 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

37 µg/m³

4. อ.เด่นชัย

36 µg/m³

5. อ.สอง

35 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **199** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

161 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

122 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง

107 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เมืองแพร่

81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคารที่ 21 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **81** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ร้องกวาง

63 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.สอง

45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น

44 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ลอง

42 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **148** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง

120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.สอง

98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ร้องกวาง

91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย

89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **54** µg/m³

2. อ.เมืองแพร่

54 µg/m³

3. อ.สอง

43 µg/m³

4. อ.สอง

41 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

41 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (กอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **139** µg/m³

2. อ.ร้องกวาง

132 µg/m³

3. อ.ลอง

125 µg/m³

4. อ.วังชิ้น

112 µg/m³

5. อ.เมืองแพร่

98 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **78** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ร้องกวาง

55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.วังชิ้น

46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.ลอง

41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **117** µg/m³

2. อ.ลอง

116 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

114 µg/m³

4. อ.เมืองแพร่

100 µg/m³

5. อ.ร้องกวาง

94 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568
เวลา 15.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **157** µg/m³

2. อ.ร้องกวาง

82 µg/m³

3. อ.เมืองแพร่

66 µg/m³

4. อ.วังชิ้น

48 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

36 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุภาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 25 มกราคม 2568
เวลา 10.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.เมืองแพร่

PM 2.5 **100** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.วังชิ้น

98 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ลอง

87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.สอง

70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันเสาร์ 25 มกราคม 2568
เวลา 15.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ร้องกวาง

PM 2.5 **60** µg/m³

2. อ.เมืองแพร่

55 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

51 µg/m³

4. อ.เด่นชัย

49 µg/m³

5. อ.สอง

40 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุภาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 26 มกราคม 2568
เวลา 10.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **140** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง

120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

95 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

84 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เมืองแพร่

79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอาทิตย์ 26 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **60** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง

56 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

55 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เมืองแพร่

49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2568
เวลา 10.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ลอง

PM 2.5 **90** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.เด่นชัย

73 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.วังชิ้น

46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.สอง

40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ร้องกวาง

11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร
การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2568
เวลา 15.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **27** µg/m³

2. อ.วังชิ้น

20 µg/m³

3. อ.เมืองแพร่

16 µg/m³

4. อ.สอง

16 µg/m³

5. อ.ร้องกวาง

14 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

👤 กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

👨‍⚕️ กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคารที่ 28 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่องาน

อันดับที่ 1 อ.วังชิ้น

PM 2.5 **180** µg/m³

2. อ.เมืองแพร่

75 µg/m³

3. อ.ลอง

66 µg/m³

4. อ.ร้องกวาง

64 µg/m³

5. อ.เด่นชัย

38 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันอังคารที่ 28 มกราคม 2568
เวลา 14.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **39** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.ร้องกวาง

32 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เมืองแพร่

23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.เด่นชัย

19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธ 29 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **117** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง

91 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เมืองแพร่

90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.เด่นชัย

61 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.วังชิ้น

48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพุธ 29 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



ปานกลาง

อันดับที่ 1 **อ.เมืองแพร่**
PM 2.5 **35** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.ลอง **34** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.สอง **33** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น **32** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ร้องกวาง **30** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดี 30 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **195** µg/m³

2. อ.ร้องกวาง

88 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

82 µg/m³

4. อ.ลอง

80 µg/m³

5. อ.เมืองแพร่

73 µg/m³

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันพฤหัสบดี 30 มกราคม 2568
เวลา 13.00 น.



ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด



มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.ร้องกวาง

PM 2.5 **84** $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. อ.สอง

49 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3. อ.เมืองแพร่

36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

4. อ.วังชิ้น

34 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

5. อ.ลอง

27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์




ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900

ติดตามสถานการณ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่

พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ประจำวันศุกร์ 31 มกราคม 2568
เวลา 09.00 น.



5 อันดับ
คุณภาพอากาศ
ที่มีมลพิษสูงที่สุด

มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อันดับที่ 1 อ.สอง

PM 2.5 **156** µg/m³

2. อ.ลอง

110 µg/m³

3. อ.วังชิ้น

108 µg/m³

4. อ.ร้องกวาง

78 µg/m³

5. อ.เมืองแพร่

74 µg/m³

ขอความร่วมมือ

- งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด
- ควบคุม กำกับ ฝุ่นละอองจากการจราจร การก่อสร้าง/โรงงานอุตสาหกรรม



คำแนะนำด้านสุขภาพ

กลุ่มคนทั่วไป

จำกัดเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมากและสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก/เจ็บคอ

กลุ่มเสี่ยง

หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก และสวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์



ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

กองช่าง (ทอปป) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-520900